

Innova 60/65/75/85 B



**Inovativna mašina za čišćenje koja omogućava
dramatično smanjenje troškova čišćenja**

Dostupna u verziji sa četkom za čišćenje za radnu širinu od 60 cm
kao i u verziji sa dvostrukom četkom od 65, 75 i 85cm

Innova 60 B je mašina za čišćenje, laka za korišćenje, pogodna za održavanje čišćenja komercijalnih površina do 3000m²



Innova 60 B je mašina za čišćenje na baterije sa automatskim pogonom, dostupna u verziji sa 1 disk četkom, sa radnom širinom od 61 cm.

Innova 60 B je dizajnirana da bi zamenila mašine za čišćenje koje se guraju, sa ciljem da drastično smanji trošak čišćenja po m² i nudi konkurentske prednosti, naročito za krajnjeg korisnika.

LAKA ZA KORIŠĆENJE
Bez dodatnih troškova
za obuku operatera



Samo okrenite ključ kako bi započeli čišćenje



Platforma četke i
usisivačka platforma
spuštaju se / dižu
pomoću dve poluge

PLUS U poređenju sa mašinama za čišćenje koje se guraju mašina Innova 60 B ima sledeće prednosti:

- Niska kupovna cena,
- Ekonomska prednost prilikom korišćenja. Izuzetno zgodna za čišćenje površina, počev od 1200 m² sa najmanje dva čišćenja nedeljno,
- Ekonomska prednost: može se koristiti četiri sata non-stop zahvaljujući optimizaciji potrošnje energije,
- Kompaktna veličina koja omogućava mašini da prođe kroz tradicionalna vrata ili se prevozi u liftu,
- Odlične performanse omogućavaju rad u okruženjima osetljivim na buku, kao što su domovi za stare i bolnice, zahvaljujući veoma niskom nivou buke.



Innova 60 B

Innova 65/75/85 B.
Maksimalna ušteda u nabavci opreme i održavanju za površine do 3500m²

Innova 65/75/85 B je baterijska mašina za čišćenje koja se vozi. Ima automatski pogon, a dostupne su verzije sa 2 četke radne širine od 65, 75, 85 cm

Innova 65/75/85 B je mašina za čišćenje koja garantuje dramatično sniženje troškova čišćenja, zahvaljujući niskoj nabavnoj ceni i Comac opremi koja redukuje potrošnju.

PLUS

U poređenju sa mašinama iza kojih se hoda **Innova 65/75/85 B** nudi sledeće prednosti:

- Nema više obuke operatera zahvaljujući "selektoru radnog programa" koji se nalazi u standardnoj opremi
- Optimizacija potrošnje zahvaljujući "start&stop" sistemu koji se takođe nalazi u standardnoj opremi i osigurava autonomiju veću i do 35% (u poređenju sa prethodnim modelima) tako da mašina može da radi non-stop i do puna četiri radna sata
- Innova 65/75/85 B garantuje izuzetno tih rad.

Zahvaljujući Comac sistemu za doziranje vode i detardženta (CDS, Comac Dosing System) potrošnja rastvora (voda i detardžent) može se smanjiti i do 50%.

**VIŠE
AUTONOMIJE
i do 35%**



Sistem koji odvaja korišćenje vode i detardženta.

Innova 65/75/85 B mašine mogu biti opremljene i sa CDS sistemom kao i sistemom za distribuciju rastvora pranja ravnomerno na obe četke, čak i sa smanjenim protokom.

Innova 65/75/85 B mašine su opremljene i "start&stop" sistemom koji zaustavlja četke i protok vode čim se mašina zaustavi.



Jednostavan uređaj za brzo punjenje omogućava punjenje mašine i bez prisutnosti operatera.



Innova 65/75/85 B mašine su u standardnoj opremi opremljene uređajem koji omogućava promenu radne širine od 65 do 85 cm.

Innova 65/75/85 B mašine su sigurne, produktivne i lake za korišćenje



Nizak centar težišta za optimalnu stabilnost, mašine mogu savladati nagibe do 18%




Automatsko zanošenje platforme četki pri udarima




Automatsko otkraćivanje usisne papuče pri udarima



Usisna glava je utišana i garantuje tihi rad i omogućava da mašina radi u okruženjima osetljivim na buku, kao što su bolnice i starački domovi, bez ometanja ljudi u toj sredini.



Odlične manevarske sposobnosti čak i u uskim prostorima zahvaljujući malom radijusu okretanja



Perfektno čišćenje uz zidove.

Innova 65/75/85 B
Nema više utroška vremena i novca za obuku operatera zahvaljujući radnom selektoru.

Radni selektor nudi izuzetan intuitivan pristup radu i za nespecijalizovane operatere. Omogućava 4 već podešena programa: Vožnja mašine, Usisavanje, Pranje-Usisavanje, Samo pranje. Kada jednom odaberemo program Innova 65/75/85 B radi umesto operatera.



Innova 65/75/85 B

Brzo i jednostavno održavanje



Brzo i jednostavno održavanje rezervoara

Lako punjenje baterija zahvaljujući punjaču na mašini (opciono)



Laka zamena usisnih guma zahvaljujući Comac usisnoj papučici.

Innova 60/65/75/85 B

dodatna oprema



STANDARDNA OPREMA	Innova 60 B	Innova 65/75/85 B
Menadžment vode i deterdženta		
Menadžment vode	•	-
CDS (Comac sistem za doziranje)	-	opciono
Rezervoar za čistu tečnost	-	•
EKO ON/OFF	•	-
START & STOP	-	•
Brzo punjenje vode bez curenja	•	•
Indikacija nivoa tečnosti	•	•
Performanse čišćenja		
Podesiv pritisak četke	-	•
Mogućnost penjanja uz nagib	•	•
Usisna papuča sa poliuretanskom gumom koja se može rotirati na sve 4 strane	•	•
Promenljiva glava četke	-	•
Troturbinski usisni motor	-	opciono
Operativna autonomija		
(4) 6V/210 Ah C5 baterije	opciono	opciono
(2) 12V/130 Ah C5 baterije	opciono	opciono

STANDARDNA OPREMA	Innova 60 B	Innova 65/75/85 B
Komfornost		
Tiho usisavanje	•	•
Rezervoari koji se mogu kompletno očistiti	•	•
Odabir programa čišćenja	-	•
Pristup korak po korak	•	•
Punjač baterije na mašini	opciono	opciono
Brojač radnih sati	•	•
Pokazivač nivoa napunjenosti baterije	•	•
Sistem brzog punjenja rezervoara	-	opciono
Bezbednost		
Prednja guma koja neproklizava i ne ostavlja tragove	•	•
Zadnja guma koja neproklizava i ne ostavlja tragove	•	•
Mehanička servis i parking kočnica	•	•
Rotaciono svetlo	opciono	opciono
Usisna papuča sa automatskim skidanjem	•	•
Glava četke sa šok apsorberom	•	•
Sirena	•	•

TEHNIČKI DETALJI		Innova 60B	Innova 65B	Innova 75B	Innova 85B
Širina usisne papuče	mm	780	970	970	1085
Četka Ø (kom)	mm	610 (1)	340 (2)	380 (2)	430 (2)
Broj obrtaja četke	rpm	170	170	170	170
Motor četke (kom)	V/W	24/450 (1)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/450 (2)
Usisni motor	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310
Trakcioni motor	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400
Brzina unapred	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Max nagim pri punom opterećenju	%	do 18	do 18	do 18	do 18
Radius okretanja mašine	mm	1910	1910	1910	1910
Baterije (kom)	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Težina baterije	kg	136	136	136	136

	Radna širina mm	Pritisak četki	Napajanje V/trakcija	Rezervoar za čistu tečnost l	Rezervoar za otpadnu tečnost l	Radni kapacitet m ² /h	Dimenzija mašine mm DxVxŠ	Težina mašine (bez baterija) kg
Innova 60B	610	30	24/aut.	110	125	3660	1495 1320 680	223
Innova 65B	650	30+60	24/aut.	110	125	3900	1495 1320 680	223
Innova 75B	750	30+60	24/aut.	110	125	4500	1495 1320 680	223
Innova 85B	850	30+60	24/aut.	110	125	5100	1495 1320 680	223



B - mašina na baterijski pogon



Mašina za komercijalnu upotrebu



Mašine su proizvedene u skladu sa direktivama 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE i standardima IEC 60335-1 i IEC 60335-2-72.



Kontakt informacije: Okia ievn d.o.o. Ivehrnova 64, lokal 1, 11070 Novi Beograd
Izložbeni salon - Gandijeva 3, lokal 8
Kontakt telefon: +381641139498 Dušan Momić
email adresa: oktatech@yahoo.com web adresa: <https://www.comacsrbija.rs>

Čelični delovi su hemijski tretirani i time je zagarantovan dug životni vek kao i zaštita od oksidacije

An ISC